Hermine

Mustela erminea

L'Hermine est peu farouche et très curieuse.

ORDRE **CARNIVORES** I FAMILLE **MUSTÉLIDÉS** I LONGÉVITÉ **DE 10 À 12 ANS**

DESCRIPTION Son corps allongé et svelte mesure 30 à 40 cm dont 9 à 14 cm de queue. Son pelage, en été, est brun roux dessus et blanc dessous avec une queue touffue et noire à la pointe. L'hiver, l'Hermine présente assez souvent un pelage entièrement blanc et seul le bout de la queue reste noir. Il existe un fort dimorphisme sexuel et l'animal pèse de 90 à 450 g, le mâle étant en moyenne une fois et demie plus lourd que la femelle. L'hermine vit entre 10 et 12 ans.

REPRODUCTION Le rut débute en mai et finit en juillet. La femelle donne naissance à environ 4 à 12 petits après 9 à 11 mois d'implantation différée de l'embryon et 4 semaines de gestation réelle. Le sevrage s'effectue quand les petits ont 5 semaines.

RÉGIME ALIMENTAIRE Carnivore principalement (rongeurs, oiseaux, œufs, lézards, insectes), l'Hermine peut compléter en automne son régime alimentaire avec des fruits.

MODE DE VIE & COMPORTEMENT L'Hermine est plutôt nocturne en hiver mais a de longues phases diurnes en été. Elle s'abrite dans un arbre creux, un terrier, une crevasse de rocher ou un vieux nid de rapace. En dehors des périodes de rut, mâles et femelles défendent des territoires distincts où se trouvent 2 à 10 gîtes tapissés de poils de rongeurs. Elle est peu farouche, très curieuse, grimpe, bondit et nage parfaitement. Ce petit carnivore repère ses proies à l'odeur et les tue en les mordant à la nuque.

HABITAT On l'observe dans presque tous les milieux où la nourriture est abondante et où le couvert végétal est suffisant. Elle est rarement dans les grands massifs forestiers et elle se rencontre surtout dans les bois, les taillis, les haies, les landes, les maquis, les marais, les campagnes cultivées et les pierriers. L'aire de répartition de l'Hermine couvre toute l'Europe sauf la Corse, l'Italie, la Sicile, la Sardaigne et les deux tiers Sud de la Péninsule Ibérique.

EN BREF...

HABITAT
Bois, taillis, haies, landes, maquis, marais...

TAILLE
De 30 à 40 cm dont 9 à 14 cm de queue.

POIDS
De 90 à 450 g.

COULEURS
En été : pelage brun roux dessus et blanc dessous. Queue touffue et noire à la pointe.
En hiver : pelage entièrement blanc et seul le bout de la queue reste noir.

BRUITS
Peu bruyante, elle produit des caquètements pénétrants et des cris aigus (lorsqu'elle est inquiète ou quand elle se défend).

NOURRITURE
Rongeurs, oiseaux, œufs, lézards, insectes...

REPRODUCTION
De 4 à 12 petits (1 portée par an).

DIVERS Les laissées mesurent 5 à 8 cm de long, elles sont effilées, torsadées et on y retrouve des poils, des plumes et des restes d'os issus des proies prédatées. Inquiétée, l'Hermine émet sur ses crottes une sécrétion odorante provenant des glandes anales qui est destinée à éloigner les individus venant l'importuner.

L'Hermine sait grimper, bondir et nager.

Cartes de répartition

2001



Empreintes & voie

PIED ANTÉRIEUR
Longueur : 1,8 à 2,5 cm
Largeur : 1,5 à 2 cm

PIED POSTÉRIEUR
Longueur : 2,5 à 3,5 cm
Largeur : 1,5 à 2,3 cm



2011



Hermine *Mustela erminea*